

ESD Antistatik Topuk Bandı



Antistatik ESD sandalye, ofis ortamında ESD duyarlı ürünler ile temas halinde olan personelin statik elektriği sandalye aracılığı ile zemine aktarmasını sağlar.

Yüksek kaliteli iletken kumaşla kaplı olan ürün oldukça konforludur ve vücut üzerinde biriken statik elektriği kendine ait $< 1M \Omega$ kumaş direnci ve $106 - 108 \Omega$ topraklama direnci üzerinden topraklar ve boşalır.

Sandalyenin kromlu çelikten yapılmış beş köşeli bir tabanı vardır. Bu elektrostatik yükün güvenilir şekilde boşaltılmasını sağlar. Bir gaz kolunu ile koltuk yükseklik ayarı yapılan sandalyenin koltuk sırtlığı yükseklik ve açı ayarına sahiptir.

Sandalye, zeminde çizikler veya iletken tekerlekler veya iletken kaymaları önleyen iletken kauçuk tekerleklerle donatılmıştır. Bu özelliği sayesinde antistatik zemin kaplamalı yüzeylerle uyumlu şekilde çalışır ve üzerinde bulunduğu yüzeye zarar vermez.

Teknik Özellikler:

Topraklama Direnci : 106 - 108 Ω

Kumaşın Yüzey Direnci : 105 - 106 Ω

Kumaşın Aşınma Direnci : 60.000 devir

Sandalyeler / Sipariş Kodları:

CH-6001 : ESD Sandalye (475-600 mm)

Koltuk Yüksekliği Ayar Aralığı : 475 - 600 mm

Koltuk Ölçüleri : 440 x 460 mm

Sırt Ölçüleri : 430 x 500mm

CH-6002 : ESD Sandalye (545-745 mm)

Koltuk Yüksekliği Ayar Aralığı : 545 - 745 mm

Koltuk Ölçüleri : 440 x 460 mm

Sırt Ölçüleri : 430 x 500 mm

CH-6003 : ESD Sandalye (650- 890 mm)

Koltuk Yüksekliği Ayar Aralığı : 650 - 890mm

Koltuk Ölçüleri: 440 x 460 mm

Sırt Ölçüleri: 430 x 500 mm

Yedek/Ekstra Ürünler:

CZ-KESD : İletken Sandalye Kolu

CH-KP : Ayak Desteği

CZ-KCZP : Plastik Tekerlek

CZ-KCZ/K1: Kauçuk Tekerlek

CZ-KCZ/K5: Paslanmaz Metal Tekerlek



CZ-KESD



CH-KP



CZ-KCZP



CH-KCZ/K5



CH-KCZ/K1

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur