

ESD Antistatik Tek Kullanımlık Tulum



Tip 5/6 koruyucu tulumlar;

Tehlikeli madde partiküllerinden (TİP 5) kimyasal sıvı sıçramalarına (TİP 6) , karşı personelini korur. %40'dan küçük kimyasal konsantrasyonlu likitlere karşı korur. Solventlere karşı korur

Teknik Özellikler:

Antistatik özelliklidir

Beyaz 63 gr./m2 kumaş

Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr> e-mail: info@atommuhendislik.com.tr



Lamine film kaplı mikro gözenekli


Nefes alabilir

Yırtılma, aşınma ve tüylenmeye karşı dirençlidir

Elastik bel ve bileklik kısımları sayesinde vücuda tam oturur

Beden aralığı S-XXL aralığındadır.

Standartlar:



Sipariş Kodları:

TKT-9100.S (84-92 cm / 164-170cm)

TKT-9100.M (92-100cm /170-176cm)



Teknik Doküman

Sipariş Kodu : TKT-9100

Sayfa : 1/2

Tarih : 14.09.2022

TKT-9100.L (100-108cm /176-182)

TKT-9100.XL (108-116cm /182-188)

TKT-9100.XXL (116-124cm / 188-194cm)

TKT-9100.XXXL (124-132cm / 194-200cm)

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur

Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr> e-mail: info@atommuhendislik.com.tr

